

**Serie | 4 Hotte**

**DUL63CC50**  
**Hotte inox**  
**Hotte classique 60 cm**



**La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.**

- **Débit d'air en évacuation** : à 350 m<sup>3</sup>/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.

**Données techniques**

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, Eurasian
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Ecart min. par rapp. foyer él. :	650
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	5,0
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	350
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	110
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	72
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 100
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002968506
Puissance de raccordement (W) :	146
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Sous-encastable


**Accessoires en option**

DHZ2701 : FILTRE A CHARBON ACTIF

**Serie | 4 Hotte****DUL63CC50****Hotte inox****Hotte classique 60 cm**

**La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.**

**Puissance :**

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches retro- éclairées, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 350 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**


- Eclairage LED 2 x 4 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**


- Classe d'efficacité énergétique : D\*
  - Consommation énergétique moyenne : 93.6 kWh/an\*
  - Classe d'efficacité ventilateur : E\*
  - Classe d'efficacité éclairage : E\*
  - Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
  - Câble de raccordement 1,45 m
  - Puissance de raccordement 148 W
- \*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

Serie | 4 Hotte


**DUL63CC50**  
**Hotte inox**  
**Hotte classique 60 cm**



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm